

# Œillets, boutons, couteaux

- ▶ Couteaux
- ▶ Accessoires pour épisser; briquet
- ▶ Rubans pour réparations
- ▶ Boutons, œillets et accessoires de fixation



## ▶ Couteaux

**⚠** Tous les couteaux ont une teneur en carbone élevée pour mieux résister à l'affûtage. Cela peut les magnétiser et générer des marques d'oxyde de fer. Il est donc indispensable de les laver à l'eau douce après toute utilisation.



### Couteau pour voile en inox

Manche recouvert de plastique coloré, avec épissoir et démanilleur.

| Référence | Lame mm | Couleur de poignée | Référence | Lame mm | Couleur de poignée |
|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|--------------------|
| 10.285.11 | 65      | jaune              | 10.285.13 | 65      | bleu               |
| 10.285.12 | 65      | orange             |           |         |                    |



### Couteau pour voile en inox

Avec lame, épissoir, démanilleur rétractable et tournevis. Finition soignée.

| Référence | Poids g | Longueur mm |
|-----------|---------|-------------|
| 10.285.10 | 110     | 100         |



### Couteau en inox haute qualité

**10.285.05** Lame de 70 mm ; avec démanilleur, épissoir, décapsuleur, tournevis, dégorgeoir. Vendu sous blister présentoir.



### Couteau avec manche en liège flottant

| Référence | Description   | Longueur mm |
|-----------|---|-------------|
| 10.285.45 | Lame en inox  | 100         |
| 10.285.46 | Version suppl.: lame dentelée avec arrêt, écaille-poisson, découpe-poisson, ouvre-bouteille | 120         |



### Outil multiusage, 9 fonctions

Fabriquée en inox. Haute teneur en carbone pour garantir une résistance maximale. Manche recouvert de « Zytel » pour une prise en main meilleure.

| Référence | Longueur fermé mm | Longueur ouvert mm | Fonctions |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| 10.160.00 | 100               | 157                | 9         |



### Outil multiusage, 18 fonctions

**10.950.00** Fabriquée en inox. Haute teneur en carbone pour garantir une résistance maximale. Manche recouvert de « Zytel » pour une prise en main plus sûre. Longueur 168 mm.

**Vendu avec :** étui ceinture en nylon.

**Pince multifonction**

Haute qualité, en inox, vendu avec étui. Pince coupe-fil, lame-scie, couteau, scie à bois, dégorgeoir, décapsuleur, clé hexagonale, mètre, épissoir.

| Référence | Longueur fermé mm | Longueur ouvert mm |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 10.285.48 | 106               | 184                |



**Kit de couteaux**

10.285.20 Kit comprenant :  
 - 1 couteau en **inox** avec lame de 13,1 cm  
 - 1 épissoir con démanilleur  
 - 1 étui en cuir. Très pratique et résistant, possibilité de l'accrocher à la ceinture.



**Couteau pour voilier et de survie, IBBERSON W 4008P**



10.400.80 Entièrement en **inox**, lame à ouverture facile, démanilleur et épissoir avec cran d'arrêt. Etui cadeau élégant.



**Couteau « Anglais IBBERSON 2007 » original**



Lame de 70 mm, manche en **nylon** blanc de forme anatomique, démanilleur de 56 mm, épissoir de 61 mm à cran d'arrêt.



| Référence | Lame de mm |
|-----------|------------|
| 10.285.52 | 70         |

**Couteau « Anglais IBBERSON » modèle 3007 original**



En **inox**, le plus prestigieux de la gamme Ibberson. Lame de 70 mm. Fourni avec épissoir, démanilleur, tournevis et cordelette en nylon. Finition très soignée, vendu en boîte présentoir.



| Référence | Lame de mm |
|-----------|------------|
| 10.285.50 | 70         |

**Couteau « Anglais IBBERSON BOSUN » original**



10.285.51 En **inox**, manche en plastique orange, lame de 70 mm et démanilleur de 52 mm, longueur totale de 110 mm, avec étui.



**Couteau de pêcheur « Anglais IBBERSON 35 » original**



10.285.53 Avec lame de 79 mm et dégorgeoir pour ôter l'hameçon des poissons, bord dentelé, longueur 79 mm.



**Ensemble GEORGE IBBERSON original anglais**



10.285.90 Inclut: un couteau, un épissoir et des pinces, rangé dans un étui en peau très élégant. Couteau et épissoir en **inox**, pince en **acier**



**Ensemble IBBERSON 750 original**



10.285.91 Inclut: un couteau et un épissoir en **inox**, un tournevis, une pince et une clé anglaise en **acier chromé**, le tout dans un étui en peau très élégant.



**► Accessoires pour épisser; briquet**

**Briquet à gaz WIND**

**Tempête étanche.** Recharges standards, la technologie utilisée empêche toute extinction de la flamme par n'importe quel temps. La fermeture étanche possède une sécurité qui empêche l'ouverture accidentelle.

| Référence |           |
|-----------|-----------|
| 10.107.10 | 12 pièces |



**Kit épissures « Marlow » original**

10.291.00 Instructions illustrées, aiguilles, fil à lier, ruban pour finition etc.





### Fil à surlier en polyester « Marlow » original

Pour coudre les voiles et épisser les bouts, navette en **plastique**, fil blanc, vendu par boîtes de 12.


| Référence | Fil   | Titre | Navettes m | Ø mm | Couleur |
|-----------|-------|-------|------------|------|---------|
| 10.207.02 | Fin   | 2     | 92         | 0,3  | blanc   |
| 10.207.04 | Moyen | 4     | 41         | 0,4  | blanc   |
| 10.207.08 | Gros  | 8     | 23         | 0,8  | blanc   |

### Kit de réparation pour voiles



**10.290.00** Comprend : 2 bobines de fil en polyester – 1 morceau de paraffine pour fil – une paire de ciseaux – 5 aiguilles – 2,5 mètres de dacron adhésif 10.288.00 - 1 paumelle - 1 carré de tissu dacron - 1 épissoir 10.285.70 – 1 poinçon perceur. Le tout dans une belle boîte en plastique.

### Aiguilles pour voiles



**10.286.00** Kit de 5 aiguilles pour voiles de type différent. Fabrication « Allemande ».

### Fil polyester



**10.287.01** Fil à surlier très haute résistance pour coudre les voiles, de couleur blanche, bobines de 30 mètres.

### Epissoirs

En inox à manche

| Référence | Version | Référence | Version                                |
|-----------|---------|-----------|--|
| 10.285.70 | Petit   | 10.285.71 | grand (Pour bouts de plus de 11/12 mm) |



### Poinçon pour épissures

10.285.73 En inox et manche en bois



### Paumelle

En cuir, renforcée, pour coudre ou épisser.

| Référence   | Version | Référence   | Version |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 10.285.80DX | D       | 10.285.80SX | G       |



## ► Rubans pour réparations



### STAYPUT

Ruban adhésif spécial en « **Dacron SPI** » pour la réparation instantanée des voiles. Idéal pour les spis et les renforts sur les lattes. Fabrication anglaise.

| Référence   | m             | Couleur | Référence  | m             | Couleur |
|-------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|
| 10.288.00AR | 50 mm x 4,5 m | orange  | 10.288.00G | 50 mm x 4,5 m | jaune   |
| 10.288.00AZ | 50 mm x 4,5 m | azur    | 10.288.00N | 50 mm x 4,5 m | noir    |
| 10.288.00B  | 50 mm x 4,5 m | blanc   | 10.288.00R | 50 mm x 4,5 m | rouge   |
| 10.288.00BL | 50 mm x 4,5 m | bleu    | 10.288.00V | 50 mm x 4,5 m | vert    |



### STAYPUT HEAVY DUTY

Ruban adhésif spécial pour la réparation instantanée des voiles. Version très haute résistance pour les voiles des coques au-delà des 10 mètres. Fabrication « Anglaise ».

| Référence | m           | Couleur | Référence | m            | Couleur |
|-----------|-------------|---------|-----------|--------------|---------|
| 10.289.00 | 50 mm x 2 m | blanc   | 10.289.01 | 100 mm x 2 m | blanc   |



▲ 10.387.00



▲ 10.388.00



### MYLAR

Ruban adhésif spécial transparent pour la réparation instantanée des voiles. Le Mylar est spécialement conçu également pour les voiles en dacron ou autres tissus. Il sert aussi à réparer les fenêtres transparentes des voiles des dériveurs ou des surfs. En rouleaux de 50 mm x 3 m.

| Référence | Largeur | Longueur |
|-----------|---------|----------|
| 10.387.00 | 50      | 3        |
| 10.388.00 | 150     | 3        |

**Dacron INSIGNA**


Adhésif haute résistance pour la réparation des zones -sur les voiles- sujettes à des efforts importants.

| Référence |  | Couleur | Référence |  | Couleur |
|-----------|---|---------|-----------|---|---------|
| 10.288.40 | mm 75 x 1,5 m   | blanc   | 10.288.42 | mm 75 x 1,5 m   | rouge   |
| 10.288.41 | mm 75 x 1,5 m   | noir    | 10.288.43 | mm 75 x 1,5 m   | bleu    |



**Ruban adhésif en « Kevlar »**



| Référence | Description  |  |
|-----------|--|---|
| 10.487.00 | Utile pour réparer les voiles en Kevlar. Très haute résistance. Peut également être utilisé sur les voiles en polyester ou en mylar. | En rouleaux de 75 mm x 1,5 m.   |

**REPAIR Patch**

Deux rectangles auto-adhésifs de 24 x 37 cm chacun pour la réparation des grosses déchirures, à coller de chaque côté de la voile.



| Référence   | Matériau | Couleur   |
|-------------|----------|-----------|
| 10.385.00BI | DACRON   | Blanc     |
| 10.385.00AZ | DACRON   | Bleu ciel |
| 10.385.00RO | DACRON   | Rouge     |
| 10.385.00BL | DACRON   | Bleu      |
| 10.385.02   | KEVLAR   | Gris      |

**MAST COLLAR**

Ruban spécial auto-vulcanisant pour sceller le pied de l'arbre sur les coques des voiliers.

| Référence |  | Couleur |
|-----------|---|---------|
| 10.293.00 | mm 100 x 1,25 mètres  | blanc   |



**► Boutons, œillets et accessoires de fixation**

**Boutons en inox**

10.301.01 15 boutons-pression mâle+femelle pour rideaux etc. Avec outil de fixation.



**Boutons en laiton chromé**


10.301.02 Série de 10 boutons plus légers, mâle et femelle pour vêtements, rideaux légers, sacs, etc. Avec outil de fixation.



**Boutons pression**

Vendus dans des emballages « bulk » de 1000 pièces.

| Référence | Ø tête mm | Partie | Matériau                            | Ressort |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------------|---------|
| 10.301.11 | 17        | A+B    | Laiton nickelé                      | bronze  |
| 10.301.12 | -         | C      | Laiton nickelé                      | bronze  |
| 10.301.13 | -         | D      | Laiton nickelé                      | bronze  |
| 10.303.11 | 17        | A+B    | Acier inox                          | inox    |
| 10.303.12 | -         | C      | Acier inox                          | inox    |
| 10.303.13 | -         | D      | Acier inox                          | inox    |
| 10.304.11 | 17        | A+B    | Acier inox recouvert en nylon blanc | inox    |



## Pince pour boutons 10.301../10.303..



10.299.85 Fournie sans poinçon.

## Presse pour river les boutons 10.301../10.303..



10.299.80 Fournie sans poinçon.

## Kit de poinçons pour boutons 10.301../10.303..



10.299.90 A utiliser avec la presse 10.299.80 et la pince 10.299.85.

## Outil TOP SNAPPER USA, original

10.299.75 Conçu pour ouvrir les boutons-pression sans déchirer le tissu autour. Fabriqué en inox et nylon.



## Outil multifonction DECK MATE USA original.

10.299.76 Tournevis + clé universelle pour bouchons eau/carburant + clé 6 mm + crochet pour charnières + décapsuleur + démanilleur.



## PERFIX



10.447.01

10.448.01


10.449.00

## Boutons pression PERFIX originaux

Pour fixer tauds, capotes, coussins, voiles légers etc. Fabriqués en **composite plastique**. Ils ont l'avantage d'avoir la partie devant être fixée **sans saillies dangereuses pour les pieds** qui peuvent rester accrochées par inadvertance dans les cordages. Entièrement anticorrosion et résistants aux UV.

| Description  | Code      | Couleur                        | Code.     | Couleur                                  |      |
|--|-----------|--------------------------------|-----------|--|------|
| Bouton avec ouverture à ressort à fixer au coussin/ à la toile             | 10.446.01 | <input type="checkbox"/> blanc | 10.446.02 | <input checked="" type="checkbox"/> bleu | 100* |
| Attache femelle à fixer sur la housse                                      | 10.447.01 | <input type="checkbox"/> blanc | 10.447.02 | <input checked="" type="checkbox"/> bleu | 100* |
| Attache femelle avec contre-platine pour fixation sur tissu                | 10.448.01 | <input type="checkbox"/> blanc | 10.448.02 | <input checked="" type="checkbox"/> bleu | 100* |
| Clé de montage des boutons   | 10.449.00 | -                              | -         | -  | -    |
| Clé de montage professionnelle   | 10.449.01 | -                              | -         | -  | -    |
| Séries de poinçons perforant PERFIX pour pinces perforatrices (10.299.80/) | 10.449.02 | -                              | -         | -  | -    |

\* clé de montage incluse



▲ LES DANGERS SONT EVITES GRACE A L'UTILISATION DES BOUTONS PERFIX

## Boutons « Allemands TENAX » originaux

En laiton chromé à **pression**, avec bloc ressort sur bouton femelle.



▲10.441.00

▲10.442.00

▲10.443.00

▲10.444.00

▲10.440.00

▲10.440.01


| Référence | Description   |        |
|-----------|---|--------|
| 10.440.00 | Attache femelle pour platine Version tête grosse, Ø mm 15 pour une meilleur prise | 50     |
| 10.440.01 | Attache femelle, Version standard, Ø tête mm 11                                   | 50     |
| 10.441.00 | Attache mâle avec vis autotaraudeuses inox  | 50     |
| 10.442.00 | Attache mâle avec vis et écrou  | 50     |
| 10.444.00 | Attache mâle à Frette moletée à fixer sur tissu                                   | 50     |
| 10.443.00 | Attache mâle avec plaque fixable avec vis ou rivets                               | 50     |
| 10.439.00 | Outil spécial pour fixer les boutons "Tenax"                                      | Simple |




▲10.439.00

**Boutons TOMAX originaux**

En **laiton nickelé**, fonctionnement à pression. Bloc ressort sur le bouton femelle.

| Référence |  minimum | Description  | Image n. |
|-----------|---|--|----------|
| 10.473.01 | 50  | Attache femelle avec prise en champignon Type large, avec contrefrettes à vis, pour la fixation sur le tissu | 01       |
| 10.473.02 | 50  | Attache mâle avec goujon autotaraudeur, A = mm 8, B = mm 10  | 02       |
| 10.473.03 | 50  | Attache mâle avec goujon fileté Ø mm 5, A = mm 8, B = mm 10  | 03       |
| 10.473.04 | 50  | Attache mâle avec plaque à 2 vis, A = mm 15, B = mm 4,8  | 04       |
| 10.473.05 | 50  | Attache mâle pour fixation sur tissu, avec contrefrettes à vis   | 05       |
| 10.473.06 | 1   | Outil pour visser "PULL IT UP"   | 06       |



**Série de 4 fixations pour capote**

10.455.01 En inox, sous blister.




**Deux boutons « Tenax » 10.440.01 + 2 boutons mâle 10.441.00 auto**

10.416.49 Sous blister présentoir, avec outil de vissage.




**Série d'œillets en laiton**

Sous blister de présentoir avec outil de montage.

| Référence |  | De mm | Couleur |
|-----------|---|-------|---------|
| 10.372.05 | 40  | 5,5   | Nickelé |
| 10.372.08 | 24  | 8,5   | Nickelé |
| 10.372.11 | 15  | 11,0  | Nickelé |
| 10.372.15 | 10  | 14,0  | Jaune   |



**Boutons pour moquette en laiton nickelé**

| Référence |  | Description  |
|-----------|---|--|
| 10.305.00 | 100   | Attache femelle àagrafer sur la moquette   |
| 10.306.00 | 100   | Attache mâle avec vis <b>inox</b> autotaraudeuse, Longueur mm 10 à visser sur le panneau de vaigrage |




**Tourniquet pour capote**


10.426.00 Entièrement en **nylon**. L'œil se fixe par pression sur la partie en toile. Ressort du tourniquet en **nylon**, de couleur blanc.



**Rivets en nylon**

A encastrer, montage rapide. Pour tout type de tissu.

| Référence |  | Couleur                                  |
|-----------|---|--|
| 10.374.01 | 50 clous mâles + femelles   | <input type="checkbox"/> blanc           |
| 10.374.03 | 50 clous mâles + femelles   | <input checked="" type="checkbox"/> noir |



10 Oeillets, boutons, couteaux