

## Kit de nettoyage, linge

- ▶ Accessoires pour le nettoyage
- ▶ Tout l'indispensable pour le nettoyage du bateau SHURHOLD
- ▶ Tout l'indispensable pour le nettoyage du bateau VIKAN danois
- ▶ Parures de lit, nappes et couvertures



### ▶ Accessoires pour le nettoyage

#### Balais-brosses télescopiques en aluminium anodisé

Pratiques et robustes, manche en caoutchouc anatomique et antidérapant même avec les mains mouillées. Raccord à clipser à l'extrémité pour l'utilisation d'un tuyau d'arrosage. Brosse de dureté moyenne pour tout type de surface.

Référence	Version	Manche		Brosse mm
		longueur cm	Ø mm	
36.190.00	STANDARD	100/170	19/22,5	200x90x70
36.190.02	DE LUXE*	100/170	22/25	240x90x160



\*Brosse double inclinaison.



▲ 36.190.00



▲ 36.190.02

#### Tuyau d'arrosage haute pression

36.190.04 Kit composé de: tuyau extensible jusqu'à 10 mètres, brosse de dureté moyenne et passage de l'eau, lance à jet réglable, clips de fixation + embout à visser au robinet du quai.



#### Kit de nettoyage

36.302.15 Contient: 1 gaffe télescopique de 75/130 cm + 1 vadrouille en coton + 1 brosse à fibres dures. Toutes les pièces sont interchangeables.



#### Kit de nettoyage SHIP SHAPE

36.303.00 Contient: 1) manche en alliage léger en deux parties - 2) gaffe - 3) gaffe de pêche - 4) brosse « Tampico » avec rallonges pour nettoyer dans les angles, dureté moyenne, très absorbante, accepte eau et détergent - 5) brosse Scrub, idéale pour nettoyer les ponts et les surfaces horizontales en général. Pour l'intérieur, on peut utiliser des serpillières classiques - 6) Tank Brush : brosse arrondie pour coursives, pour le pourtour des moteurs, des réservoirs, le local moteur... - 7) Mop : un côté microfibre et un côté éponge. S'utilise à la main avec ou sans eau sur toutes surfaces délicates - 8) Sac « Canvas » spécifique pour rangement du kit complet.



#### Turbo set « Claber » pour lavage des coques

36.884.20 Contient: a) un manche en **alliage léger** articulé de 120 cm - b) une brosse souple en **soie**, rotative par la force de l'eau - c) une lance pistolet - d) une série de raccords à clipser sur n'importe quelle prise d'eau - e) shampooing en stick à insérer dans la brosse (10 pièces) à dosage automatique.



**Brosse abrasive en nylon avec manche**

**36.330.02** Elimine la végétation superficielle et l'oxydation des métaux. Puissance d'abrasion « moyenne ». Dimensions du tampon abrasif : 150x90 mm.


**Peaux de chamois naturelles DAINO SALT**

Peaux entières traitées par un tannage spécifique pour une utilisation en milieu marin. Le fait d'essuyer des surfaces à l'aide d'une peau naturelle donne un résultat incomparable par rapport aux peaux synthétiques.

Référence	Mesure
<b>36.215.02</b>	géante (0,45/0,60 m <sup>2</sup> , environ cm 60/70 x 70/85)*
<b>36.215.01</b>	grande (0,35/0,42 m <sup>2</sup> , environ cm 45/55 x 65/75)*



\*S'agissant de peaux entières, les dimensions sont données à titre indicatif uniquement.

**new****Cuir synthétique**

Très haute absorption. Fourni dans un étui tubulaire très élégant.

Référence	←   cm
<b>36.216.00</b>	40x70


**new****Vadrouille**

Vadrouille synthétique super-absorbant. Fixation à vis standard.

Référence	Manches adaptables
<b>36.218.00</b>	36.294.80 - 36.296.30 - 36.294.90

**new****Papier toile**

Chiffon en TNT avec cellulose idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces, en particulier des **pare-brises et vitres en plexiglass ou verre.**

Référence	 25 feuilles	←   cm
<b>36.214.00</b>		40x36

**new****Système de prise pour poulies**

Fabriqué en inox poli, avec 2 poulies en thermo-polymère, à **clipser** aux manches en alliage léger SHURHOLD, SWOBBIT, BLUE MARICNE, etc.

Référence	←   mm
<b>36.720.00</b>	250x250

**Poignée avec ventouses en caoutchouc**

**36.184.00** Spécialement conçue pour le nettoyage et les opérations de maintenance extérieure compliquées, se fixe solidement à la coque du bateau permettant de s'y accrocher pour évoluer en toute liberté.

**Raccord en laiton chromé**

**36.189.06** Pour raccorder deux tuyaux.

**Tuyau en PVC armé en nylon**

Pour le nettoyage du bateau, complet d'enrouleur en ABS. Légèrement plus encombrant par rapport aux tuyaux en polyuréthane et nylon plats, mais il a l'avantage de pouvoir être utilisé même s'il est en partie enroulé. Il est de surcroît beaucoup plus résistant.

Référence	Longueur tuyau m	Ø Externe cm	Raccords et pistolets Optional
<b>36.702.00</b>	15	35	36.188.99; 36.189.00-01-02

**Lance pistolet et accessoires pour nettoyage bateau**

- 36.189.00** Lance à pistolet en ABS lave-bateau à jet réglable, avec blocage/déblocage du loquet d'érogation. Filetage femelle de 1/2"
- 36.189.01** Raccord mâle de 3/4" à visser sur le pistolet 36.189.00
- 36.189.02** Raccord à déclenchement de 1/2", avec blocage du débit si le pistolet n'est pas inséré. On peut l'utiliser aussi bien du côté du pistolet que du côté du robinet
- 36.189.03** Embout femelle avec filetage de 1"
- 36.189.04** Embout femelle avec filetage de 3/4"
- 36.189.05** Réduction pour utiliser le raccord 36.189.02 de 3/4" avec des robinets de 1/2"



**Lance à 7 jets différents**

**36.188.98** Avec réservoir shampooing à épanchement automatique. Poignée en caoutchouc souple. Avec raccord à clipser universel.



**Lance pistolet pour le nettoyage du bateau**

**36.188.99** Modèle professionnel en métal recouvert de caoutchouc antichoc. Jet réglable avec blocage/déblocage levier d'évaporation. Avec raccord à clipser 36.189.01.



**Kit nettoyage bateau**

Se compose de : un tuyau 12x18 mm en **PVC blanc** avec renforts internes en **polyester**, **haute pression**, résistant jusqu'à **15 bars**, lance réglable à **clipser**, 3 raccords à **clipser** pour robinet à terre.

Tuyau de m 15	Tuyau de m 25	Raccords
36.464.15	36.464.25	1/2 - 3/4 - 1"



**► Tout l'indispensable pour le nettoyage du bateau SHURHOLD**



Produits de qualité haut de gamme, très résistants, spécialement conçus pour une utilisation intensive sur les bateaux, inoxydables.

**Manches en alliage léger**

Triple anodisation, montage par simple clic. Version fixe ou télescopique.

Référence	Longueur cm	Type	Référence	Longueur cm	Type
36.730.00	76	fixe	36.833.00	109/183	télescopique
36.740.00	102	fixe	36.855.00	160/274	télescopique
36.760.00	153	fixe			



**Adaptateur pour manches**



**36.101.00** Adaptateur fileté pour utiliser les brosses classiques à vis

**Adaptateur pour manches**



**36.102.00** Angle de 30°. Deux trous sur la partie terminale permettent de le faire pivoter de 180°.

**Rallonge pour manches**



**36.103.00** Longueur 76 cm.

**Brosses**

Structure en **bois peint aux polyuréthanes**, bord antichoc, fibres « premium », attache inclinée à clipser en **alliage léger**. Deux dimensions différentes disponibles.

Brosse 10"	Brosse 6"	Fibres	
		type	Matériau
36.990.00	36.950.00	dure	polyester blanc
36.985.00	36.955.00	dureté moyenne	polyester jaune
36.980.00	36.960.00	souple	polyester jaune
-	36.970.00	souple	nylon bleu

**Brosses pour tâches difficiles**

Pour nettoyer le pare-brise, la carène, le gouvernail, fibres longues.

Brosse		Fibres	
8"	ronde 5"	type	Matériau
36.308.00	36.050.00	souple	polyester jaune
36.310.00	-	souple	nylon belu


**Brosse HAMMERHEAD SOFT**

**36.945.00** Peut être utilisée à la main ou avec un manche à clipser SHURHOLD. Ergonomique avec protection antichoc incorporée. Aussi bien pour la carène que pour le pont.

**Vadrouille**

Attache à clipser, en **alliage léger**.

Référence	Version
36.112.00	classique et économique
36.118.00	en rayon, modèle universel
36.113.00	en chamois synthétique, super-absorbant
36.117.00	en cuir synthétique, le plus efficace

**Raclettes en caoutchouc**

En **inox** à clipser.





Longueur mm	Raclette en caoutchouc complète	Uniquement caoutchouc de rechange
254	36.141.00	36.151.50
305	36.141.20	36.151.51
407	36.141.60	36.151.52
610	36.142.40	36.151.53

**Raclette brevetée pour vitres**

La lame flexible permet de suivre facilement les **surfaces arrondies**.

Référence	Description
36.142.65	Poignée
36.142.60	Lame flexible longueur 300 mm réglable à 180°

**Tampons abrasifs**

Référence	Abrasion	Couleur	À appliquer à la brosse	
36.170.10	légère	 blanc	36.170.01	2
36.170.20	moyenne	 noir	36.170.01	2
36.170.30	forte	 marron	36.170.01	2

**Brosse articulée à clipser DIP and GO**

36.170.01 Porte-Brosse sans coussinet.  
Forme un kit avec les coussinets  
36.170.10-20-30.



**Tampon en laine synthétique pour cirer**

36.171.00 A fixer au porte brosse  
36.170.01.



**Brosses à main SHURHOLD**

Idéales pour le nettoyage de la ligne de flottaison, des hélices, des ponts en tek, dans les endroits difficiles, bâches, pupitres en inox, là où se dépose l'oxydation etc.

Référence	Modèle	Version
36.947.01	276	manche ultra-long de 50 cm
36.947.02	274	manche court
36.947.03	272	butoir souple périmétrique et poignée capable d'exercer une pression élevée
36.947.04	270 "light"	spécialement conçu pour la moquette, bâches, capots, tissus, etc..



**Accessoires de pêche**

En inox, à clipser.

Référence	Maillon épaisseur	Mesure
36.182.20	large	petit, cm 30x33x38
36.182.00	large	grand, cm 43x51x76
36.182.25	fine	grand, cm 43x51x76



**Gaffe**

36.190.10 Modèle trois en un.



**Embout de gaffe**

36.180.40 Avec protection.



**new Main WASH MITTS**



Référence	Description
36.285.00	Fabriquée en laine d'agneau. Qualité insurpassable. Excellente pour laver et nettoyer. Peut être utilisée mouillée ou a sec.


**Chiffons et éponges synthétiques**



Référence	Description
36.220.00	Chiffon absorbant/séchant ultra-large (cm 43x69), il absorbe <b>50% en plus</b> de la peau de chamois
36.210.00	Éponge ultra-absorbante synthétique (cm 17,5x7,5)

36 Kit de nettoyage, linge

## ► Tout l'indispensable pour le nettoyage du bateau VIKAN



### Manche en alliage léger anodisé.

A assembler à une brosse non fournie. Pourvu de **passage pour l'eau**. Attention : pour avoir un kit complet, il faut commander séparément une brosse au choix.

Référence	Ø mm	Longueur cm	À compléter avec des brosses
36.294.80	25	130	VIKAN



### Manche télescopique

Avec embout pour fixer la brosse et la gaffe.

Référence	Longueur min/maxi cm	À compléter avec	
		brosses	gaffe
36.296.30	150/280	VIKAN	36.296.50



### Gaffe en aluminium anodisé

36.296.50 Avec douille en polyamide fileté pour se fixer aux manches 36.294.80 et 36.296.30.



### Manche ergonomique

36.294.90 En alliage léger anodisé, longueur 150 cm. S'assemble avec les brosses VIKAN.

### Brosse ovale en fibres de nylon

36.545.20 Pour nettoyer le pont en profondeur. Pourvu de **passage pour l'eau entre les fibres**. Structure robuste et incassable, entièrement en **plastique**. Dimensions 200x135x90 mm.



### Brosse rectangulaire en fibres de nylon

36.545.30 Pour nettoyer les endroits exigus, modèle à fibres courtes et dures pour nettoyage des ponts et des coursives. Fabriqué entièrement en **plastique**. Dimensions 135x75x40 mm.



### Brosse rectangulaire en fibres de nylon ultra souples

36.475.00 Pour nettoyer les vitres, les hublots et les surfaces plus délicates. Fabriqué en plastique et pourvu du passage central pour l'eau.



### Brosse « Large 4755 » en fibres moyennes/souples bleues

36.476.00 Passage central pour l'eau, dimensions 65x220 mm.



### Brosse à main 7058 en fibres moyennes

36.477.00 Pour nettoyer coussins etc. Pourvu d'**attache rapide universelle**, s'assemble par simple clic au tuyau d'arrosage ; dimensions 350x45x65 mm.



### Brosse à main 3887 en fibres souples

36.478.00 Dimensions 185x65x53 mm.



▲ 36.551.21



▲ 36.551.20

### Porte-tampon abrasif en nylon

Pour nettoyer les carènes, les ponts, gouvernails et toute zone nécessitant une forte abrasion. Equipé d'un système de blocage pour les tampons abrasifs, dimensions 230x90 mm.

Référence	Version
36.551.20	pour utilisation manuelle
36.551.21	à monter sur manche 36.294.80; 36.296.30



▲ 36.552.30



▲ 36.552.50



▲ 36.552.40

### Tampons abrasifs

Référence	Couleur	Type	Pour
36.552.50	<input type="checkbox"/> blanc	"souple", abrasion légère	nettoyage quotidien
36.552.40	<input checked="" type="checkbox"/> bleu	"moyen", abrasion régulière	végétation superficielle
36.552.30	<input type="checkbox"/> marron	"fort", abrasion très énergique	rouille, vernis, égratignures etc.

## ► Parures de lit, nappes et couvertures

### Parure de lit 100 % coton

Gouvernail + nœud **brodés**.


	blanc	bleu	jaune	Version	draps cm		
					dessus	dessous (avec	taie
36.020.12	36.020.01	36.020.11	deux personnes	240x280	175x200	2 de 52x80	
36.010.12	36.010.10	36.010.11	Une personne	155x280	90x200	52x80	



### Couvertures anti-moisissure et ignifuges

Spécialement conçues pour la navigation, entièrement ourlées et brodées d'un gouvernail, dessin Jacquard. Réversibles **bleu** d'un côté, **blanc** de l'autre.

Référence	cm	Version
36.430.01	150x210	une personne
36.430.02	210x240	deux personnes



### Couvertures en polaire très légères

Broderie gouvernail + nœud en **acrylique**.

	bleu	Version
36.034.20	36.034.21	deux personnes 220x260
36.034.10	36.034.11	une personne 160x220



### Couvertures en pure laine vierge

Broderie gouvernail + nœud.

	bleu	Version
36.030.20	36.030.21	deux personnes
36.030.10	36.030.11	une personne



### Edredon bicolore bleu/jaune

Broderie gouvernail + nœud amarre.

Référence	Version	Référence	Version
36.036.10	une personne cm 180x270	36.036.20	deux personnes cm 260x270



### Nappes 100% coton

Broderie gouvernail + nœud, avec serviettes de table.

	Blanche à rayures bleues	blanc	bleu	pour nb. de personnes	cm
36.030.42	36.030.41	36.030.40		4	130x140
36.030.62	36.030.61	36.030.60		6	130x180

